

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 1102 DEL 19/09/2025

Oggetto: CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE INSTALLATE PRESSO VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI, PERIODI DIVERSI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

Il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Laura Chiea, proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Con deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1563 del 30/12/2022 è stato affidato all'operatore economico GE Medical Systems Italia Spa il contratto di manutenzione per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 di apparecchiature elettromedicali di produzione GE in dotazione a diverse UU.OO. dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
- n. 1177 del 08/11/2023 è stata accettata la donazione di due sistemi angiografici di produzione GE;
- n. 158 del 15/02/2024 è stata aggiudicata la fornitura di un Tomografo a Risonanza Magnetica di produzione GE;

Preso atto che per le sottoelencate apparecchiature è necessario procedere con la stipula di un contratto di manutenzione poiché non rientrano nella procedura di gara indetta da Azienda Zero per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche per le Aziende Sanitarie del Veneto, l'I.R.C.C.S. IOV e per O.R.A.S. di Motta di Livenza, Lotto 1: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – O.R.A.S. di Motta di Livenza, in quanto apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia;

Apparecchiatura	Inventario	Periodo previsto di contratto
Tomografo Computerizzato PET Discovery MI DR	120437	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica Advantage VolumeShare Enhanced	120438	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo Computerizzato Lightspeed VCT 64	103743	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica ADW 4.5	103744	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo Computerizzato Brightspeed Elite	117918	01/01/2026-31/12/2026
Consolle di comando Volume Viewer	117919	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica ADW 4.6	117920	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo Computerizzato Revolution EVO	63961FE	01/01/2026-31/12/2026

Workstation diagnostica Volumeshare 7	63964FE	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo Computerizzato Revolution CT ES	132568	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica Volumeshare 7	132569	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo Computerizzato/Gamma Camera NM/CT 870 DR	144600	01/01/2026-31/12/2026
Server HP Proliant DL360 GEN10	144601	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica HP Z1 G9	144602	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica HP Z1 G9	144603	01/01/2026-31/12/2026
Workstation diagnostica HP Z1 G9	144604	01/01/2026-31/12/2026
Tomografo a risonanza magnetica Signa Artist con gabbia di Faraday	67625FE	28/06/2026 – 31/12/2026
Server HP AW	67663FE	28/06/2026 – 31/12/2026
Tomografo a risonanza magnetica Signa Voyager con gabbia di Faraday	144800	10/07/2026 – 31/12/2026
Workstation diagnostica Volumeshare 7	144801	10/07/2026 – 31/12/2026
Angiografo ALLIA IGS 520 PULSE	153400	10/12/2025 – 31/12/2026
Workstation diagnostica Volumeshare 7	153401	10/12/2025 – 31/12/2026
Angiografo ALLIA IGS 740 OR	153500	10/12/2025 – 31/12/2026
Workstation diagnostica Volumeshare 7	153501	10/12/2025 – 31/12/2026

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, per la fornitura dei servizi di manutenzione oggetto del presente provvedimento non risultano utilizzabili gli strumenti di acquisto presenti sulla piattaforma Consip ma, risulta in corso da parte di Azienda Zero una procedura di gara avente oggetto “Servizi di manutenzione altissima tecnologia”;

Tenuto conto che:

- con provvedimento deliberativo n. 332 del 27/03/2025 è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, anni 2025, 2026 e 2027 che comprende il contratto di manutenzione oggetto del presente provvedimento;
- in data 12/05/2025 è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso indicativo al fine di formare un elenco di fornitori da invitare alle varie procedure. Nei termini previsti ha presentato dimostrazione d’interesse, con nota assunta al protocollo aziendale con n. 32280/2025, solo operatore economico GE Medical System Italia Spa;
- in data 23/05/2025 è stato pubblicato sul sito aziendale, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e sulla piattaforma telematica Sintel, un avviso di consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 36/2023, e comunicazione di avvio procedura ai fini della trasparenza per la verifica di esclusività ed infungibilità nell’aggiudicazione del servizio di manutenzione di sistemi e di apparecchiature elettromedicali di produzione GE installate presso diverse UU.OO. dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023;
- nei termini previsti ha presentato manifestazione di interesse, con nota assunta al protocollo aziendale con n. 38559/2025, solo l’operatore economico GE Medical System Italia Spa;
- in data 01/08/2025 con nota prot. 50023/SIC del 01/08/2025 è stata inoltrata alla CRITE richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di produzione GE installate presso varie UU.OO. dell’Ulss 1 Dolomiti;
- con nota assunta al protocollo aziendale con n. 57584 del 08/09/2025, la CRITE ha comunicato di aver espresso, in data 03/09/2025, parere favorevole alla stipula di un contratto ponte nelle more della gara regionale “in fase di indizione”.

Richiamato quanto previsto dalla normativa in vigore, di cui alle Direttive CEE/93/42 e CEE/2007/47, al

nuovo regolamento UE 2017/745 entrato in vigore il 26/05/2021, al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, nonché dai manuali d'uso delle apparecchiature che, per la corretta gestione delle stesse, al fine di contenere a livello ragionevolmente accettabile il rischio clinico connesso al loro utilizzo, è necessario garantire la manutenzione preventiva, la manutenzione correttiva su guasto e le verifiche di sicurezza;

Considerato altresì che per le apparecchiature oggetto del contratto è preferibile adottare una formula di servizio di assistenza di tipo full-risk per le seguenti ragioni:

- le apparecchiature sono di elevata complessità e la manutenzione può essere svolta solo da personale specificatamente qualificato;
- l'impiego di tali dispositivi medici è critico sia per la classe di rischio attribuita in base alle direttive e regolamenti europei di riferimento che per la loro destinazione d'uso;
- il costo delle parti di ricambio è molto elevato rispetto al costo del contratto proposto;
- molti possono essere i disagi per un eventuale disservizio dovuto al mancato funzionamento delle apparecchiature;
- i costi conseguenti al disservizio possono essere elevati;

Per quanto sopra si ritiene opportuno avviare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia sopra elencate per il periodo indicato, prevedendo come opzione la proroga per ulteriori 12 mesi, invitando l'operatore economico GE Medical System Italia Spa a presentare offerta mediante piattaforma telematica Sintel;

Dato atto che:

- l'appalto di cui al presente provvedimento ha un valore complessivo stimato di € 1.339.523,00 (oltre Iva);
- la documentazione di gara prevede clausola di recesso nel caso di aggiudicazione di gara centralizzata per i medesimi servizi;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Laura Chiea, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 24 del 9 maggio 2025 ;

DELIBERA

1. Di indire, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia sopra elencate per il periodo riportato in tabella prevedendo, come opzione, la proroga per ulteriori 12 mesi;
2. Di invitare l'operatore economico GE Medical System Italia Spa a presentare offerta mediante piattaforma telematica Sintel per un importo complessivo, come base d'asta, di € 1.339.523,00 (oltre Iva);
3. Di approvare l'allegata bozza di capitolato di gara;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Laura Chiea, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;
5. Di precisare che l'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà fatta nel provvedimento di aggiudicazione.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott. Francesco FAVRETTI

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Prot. n. _____/SIC

Belluno, _____

Spett.le

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Pec: gemsi@legalmail.it

OGGETTO: richiesta d'offerta per contratto per la manutenzione di apparecchiature di produzione GE Healthcare installate presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti, anno 2026 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. CIG _____

Si invita codesta rispettabile Impresa, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023, a formulare la propria migliore offerta per un contratto per l'assistenza tecnica sui sistemi dettagliati nell'Allegato C da effettuare con le modalità indicate nelle condizioni contrattuali e nell'Allegato B per l'anno 2026 (i due sistemi angiografici dal 10/12/2025), riservandosi la possibilità di prorogare il servizio per un massimo di 12 mesi (importo che rientra nella base d'asta sotto riportata).

Qualora nel periodo del contratto si proceda alla dismissione di tutte le apparecchiature di cui all'allegato C o **medesimo servizio di manutenzione sia aggiudicato a seguito di gara regionale centralizzata da parte dei Soggetti Aggregatori, si procederà alla risoluzione del presente contratto con le modalità previste dall'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto.**

L'importo massimo della fornitura (soggetto a ribasso) è di € **1.339.523,29 IVA esclusa (soglia massima per un anno di contratto e opzione di proroga), non sono ammesse offerte di importo superiore a tale soglia.**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà mediante il modello debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 19.08.2010;
- copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante firmatario;
- se dovuto, quietanza versamento quota parte CIG.

OFFERTA TECNICA

L'offerta dovrà contenere i seguenti elementi:

- Condizioni Generali di contratto per i servizi di manutenzione" firmato per accettazione;
- Allegato B - Assistenza tecnica e manutenzione: compilato, corredato della documentazione richiesta e firmato per accettazione;



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

- c) Allegato C - elenco apparecchiature: firmato per presa visione dell'elenco apparecchiature e accessori oggetto dei servizi di manutenzione richiesti;
- d) Allegato D - Condizioni per l'applicazione delle penali: firmato per accettazione;
- e) Allegato E: compilato e firmato;
- f) Dichiarazione di nulla osta alla sottoscrizione, in sede di perfezionamento del contratto, del documento di nomina responsabile esterno al trattamento dei dati personali (bozza allegata) e dichiarazione attestante la rispondenza del servizio e software alla vigente normativa in materia di trattamento dati personali;
- g) Protocolli di manutenzione preventiva (check-list) adottati per ciascuna tipologia di apparecchiatura;
- h) Bozza calendario delle manutenzioni preventive.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni, e indicare:

- il prezzo unitario, complessivo e le quotazioni specificate per singola apparecchiatura come richiesto nell'allegato C;
- la componente del prezzo complessivo unico (punto 1) relativa al costo degli oneri della sicurezza afferente all'attività d'impresa;
- i costi della manodopera;
- listino/tariffario di assistenza tecnica, valido per tutta la durata contrattuale;
- lo sconto applicato, per il periodo di validità del contratto di manutenzione, sulle tariffe di assistenza tecnica per eventuali attività e/o apparecchiature non comprese nel contratto;
- il listino, valido per tutta la durata contrattuale, dei principali materiali di consumo, delle eventuali parti di ricambio o parti soggette ad usura non comprese nel contratto proposto, con indicato lo sconto applicato per eventuali forniture;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare eventuali ordini/comunicazioni.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata, non dovrà contenere riserve, ovvero essere formulata in modo indeterminato od espressa in modo tale da non poter desumere con certezza la volontà dell'offerente.

La Ditta si impegna, considerato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), prima di avviare il servizio, a partecipare ad una riunione con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per definire le azioni necessarie per la eliminazione di eventuali rischi da interferenze (D.Lgs. 81/2008).

L'Amministrazione precedente si riserva:

- di avviare trattative commerciali con il fornitore al fine di conseguire le migliori condizioni economiche e di esecuzione del servizio, prima di addivenire alla fornitura, oltre alla facoltà di sospendere e/o revocare, nonché non aggiudicare, in tutto o in parte, la presente procedura;
- il diritto insindacabile di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute qualora, nel periodo di validità dello stesso, intervenisse, anche per servizi equivalenti, la stipula di una procedura centralizzata da parte dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art.9 del D.L. 66 del 24.04.2014 e/o CONSIP e/o Gara Regionale e/o Mercato MEPA.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

La Ditta dovrà ottemperare, a pena di nullità del contratto, agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 nonché a produrre la documentazione che verrà eventualmente a suo tempo richiesta, prevista dalla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Questa Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha aderito al servizio di Banca dati operatori economici, aggiudicato da Azienda Zero anche in nome e per conto delle Aziende Sanitarie del Veneto alla società Net4Market-CSAMED, che prevede la gestione da parte della predetta Ditta di una piattaforma informatica tramite la quale verrà svolta l'attività di richiesta e raccolta documenti e certificati comprovanti i requisiti di carattere generale di cui all'artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiudicatario della presente fornitura/servizio dovrà quindi fornire i dati necessari alla sua registrazione (in seguito anche all'aggiornamento) su tale sito informatico; tali dati saranno richiesti tramite posta elettronica certificata. Si precisa che il servizio è gestito nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 - formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra Azienda esclusivamente per finalità istituzionali e con l'ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

E' responsabile del presente procedimento (RUP) l'Ing. Laura Chiea.

Per eventuali informazioni o chiarimenti Sig.ra Nori Eugenia Peterle (tel. 0437 514129).

Le presenti condizioni di fornitura si intendono accettate con la presentazione dell'offerta .

Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Laura Chiea

ALLEGATI:

- condizioni generali di contratto
- allegati B, C, D, E;
- dichiarazioni sostitutive;
- documento privacy.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

[U.O.S. INGEGNERIA CLINICA](#)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO **Contratto per la manutenzione di apparecchiature** **apparecchiature di produzione GE Healthcare installate** **presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti, anno 2026 + opzione 12 mesi**

ARTICOLO 1 – Descrizione dei bisogni e degli obiettivi

L'Azienda ULSS n.1 Dolomiti ha in dotazione le apparecchiature riportate nell'Allegato C per le quali è indispensabile ai fini del loro impiego sicuro, appropriato ed economico, garantire un adeguato servizio di manutenzione o sistema di gestione.

Il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- mantenere ed aumentare il grado di sicurezza, di efficienza e di efficacia delle apparecchiature;
- mantenere i requisiti tecnici essenziali secondo le direttive europee (CEE 93/42 o Regolamenti UE 2017/745);
- garantire la continuità d'esercizio attraverso la minimizzazione dei tempi di disservizio tramite un ripristino veloce dei guasti, una corretta manutenzione preventiva con personale tecnico adeguatamente formato dal fabbricante e l'uso di ricambi originali;
- garantire le azioni preventive, correttive, migliorative relative agli avvisi di sicurezza, note informative del fabbricante (secondo direttiva CEE 93/42 o Regolamenti UE 2017/745);
- garantire gli aggiornamenti software e firmware alla ultima versione rilasciata dal costruttore;
- contribuire al processo di gestione del rischio clinico;
- contribuire al contenimento dei costi di gestione diretti ed indiretti e alla salvaguardia dell'investimento anche attraverso gli aggiornamenti HW e SW dettati dall'evoluzione tecnologica e dalle azioni volontarie del fabbricante al fine di migliorare la sicurezza di operatori e pazienti.

ARTICOLO 2 – Oggetto e durata del Servizio

Il presente documento ha per oggetto il servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie indicate nell'elenco (**Allegato C**) da effettuare alle condizioni specificate nel documento **Allegato B**.

La durata del contratto verrà specificata nella lettera di richiesta d'offerta.

Alla data di scadenza il contratto s'intenderà senz'altro cessato, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'Impresa avrà tuttavia l'obbligo di continuare a prestare i servizi oggetto del presente contratto, ove l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ne faccia richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza dello stesso, e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla scadenza, alle medesime condizioni economiche in atto, fatta salva l'eventuale variazione degli indici ISTAT ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'aumento o la diminuzione delle attrezzature sanitarie (per nuovi acquisti, dismissioni, cambio destinazione d'uso, ...) rispetto a quello indicato nell'Allegato C comporterà l'aggiornamento del canone in ragione dei costi specifici indicati nell'offerta e calcolato in base al numero effettivo di giorni di esercizio. La variazione avrà effetto dalla data indicata nella lettera di comunicazione.

ARTICOLO 3 – Procedure di manutenzione

Le procedure di manutenzione adottate, in accordo a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745 e/o Direttiva CEE 93/42, dovranno essere conformi a quelle elaborate dal fabbricante a garanzia del mantenimento dei requisiti essenziali dei dispositivi.

I protocolli di manutenzione preventiva adottati, in conformità a quanto stabilito dal costruttore, dovranno essere allegati all'offerta e ai singoli rapporti di intervento.

La Ditta dovrà provvedere autonomamente a tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste dal contratto.

Il calendario delle manutenzioni preventive dovrà essere concordato con il Servizio di Ingegneria Clinica.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Tutti i documenti riguardanti l'attività di manutenzione, eseguiti sia in loco che in remoto, devono essere trasmessi al Servizio di Ingegneria Clinica, al massimo entro una settimana dall'esecuzione dell'attività, via posta elettronica all'indirizzo: ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it.

Per quanto riguarda gli interventi tecnici eseguiti in REMOTO dovrà essere comunicata la chiusura della chiamata all'indirizzo e-mail ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it.

Si ricorda che la liquidazione delle fatture relative al contratto di manutenzione sarà subordinata alla verifica della corretta esecuzione del contratto inclusa la consegna puntuale della documentazione richiesta.

I rapporti tecnici devono essere compilati in italiano e dovranno contenere:

- tutti i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura (inventario, tipologia, produttore, modello, matricola, ubicazione);
- dati contatore, se previsti;
- la data di esecuzione dell'attività;
- l'impegno orario relativo al lavoro e al viaggio;
- il nome leggibile e la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- la firma dell'utilizzatore, referente dell'unità operativa;

e le seguenti ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività che viene effettuata:

Riparazione su guasto (correttiva):

- riferimenti della richiesta di intervento dell'Ingegneria Clinica (data, ora, identificativo del richiedente ed n° di chiamata);
- i guasti riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
- l'elenco dettagliato delle parti sostituite (codice, descrizione, eventuale part number);

Manutenzione Preventiva:

- la check-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate;

Verifica Sicurezza Elettrica:

- dati dello strumento di verifica;
- i valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme;
- Indicazione esplicita dell'esito della verifica;

Controlli qualità (ove previsti):

- report dell'attività.

Tutte le attività, i cui costi non sono inclusi nel contratto di manutenzione, saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dal DEC.

A richiesta la Ditta dovrà produrre il manuale d'uso e/o il manuale tecnico delle apparecchiature di cui all'Allegato C.

ARTICOLO 4 – Qualità, caratteristiche e garanzie dei materiali di ricambio

Sono da ritenersi incluse nel presente contratto la fornitura, la spedizione e la sostituzione in loco di tutte le parti di ricambio usurate o rotte in seguito all'uso normale.

Tutte le parti di ricambio sostituite nel corso degli interventi dovranno essere originali, a meno di casi particolari da concordare con il DEC, in tale caso, la ditta dovrà fornire evidenza della compatibilità dei ricambi utilizzati con il dispositivo medico oggetto di manutenzione in accordo a quanto previsto dalla direttiva CEE 93/42 o Regolamento UE 2017/745.

Nell'offerta tecnica l'impresa dovrà descrivere il sistema di approvvigionamento delle parti di ricambio e allegare un listino, valido per l'intero periodo del contratto, con le principali parti di ricambio che potrebbero essere utilizzate, specificando la percentuale di sconto riservataci.

In assenza di specifica comunicazione in sede di offerta, si intende garantita la disponibilità alla fornitura di tutte le parti di ricambio per il periodo di durata del contratto.

Qualora durante un intervento tecnico fosse riscontrata la necessità di sostituire una parte la cui fornitura non è inclusa in contratto, il tecnico dovrà darne comunicazione al DEC.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

[U.O.S. INGEGNERIA CLINICA](#)

L'ordine della parte di ricambio verrà emesso sulla base dell'offerta presentata.

ARTICOLO 5 – Copertura del servizio e Tempi di intervento

La copertura minima del servizio deve essere non inferiore a 40 h/settimana distribuite nei 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) in ragione di 8 h/gg, comprese nella fascia oraria 8-18.

I tempi di intervento devono rispettare quanto indicato nell'allegato B.

Qualora la Ditta non sia in grado di impegnarsi nel rispetto sistematico dei tempi di primo intervento/risoluzione o, per ragioni di natura diversa, non lo ritenga giustificato, dovrà evidenziare nell'offerta le condizioni di primo intervento/risoluzione proposte che potranno dare origine ad accordi diversi.

La ditta potrà proporre soluzioni alternative volta a minimizzare i tempi di fermo macchina (ad esempio: messa a disposizione di apparecchio sostitutivo, assistenza in remoto,).

ARTICOLO 6 - Qualificazione del personale tecnico

La Ditta si impegna ad operare esclusivamente, come previsto dalla Direttiva CEE 93/42 o Regolamento UE 2017/745, con personale tecnico adeguatamente formato, con specifico riferimento alle apparecchiature oggetto del contratto e che dispone di tutti gli strumenti necessari per svolgere le operazioni di manutenzione previste dal contratto, inclusi gli strumenti software e la documentazione tecnica aggiornata alla ultima versione approvata dal costruttore e/o produttore (Allegato E).

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi descritti dal presente contratto, dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa che, pertanto, ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.

L'impresa impiegherà personale di sicura moralità ed affidabilità che, nello svolgimento dei servizi, dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività istituzionali dell'ULSS.

Il personale dell'impresa dovrà portare un documento di riconoscimento dal quale si possa evincere la sua identità, qualifica e impresa di appartenenza.

In caso di inosservanza delle norme comportamentali sopra indicate, l'impresa si impegna a contestare al proprio dipendente la violazione, fatta salva la sostituzione del medesimo, su richiesta dell'ULSS o di propria iniziativa, in caso di reiterate violazioni.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, ecc.).

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'ULSS ogni qualvolta venga richiesto, nel corso del contratto.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata documentazione che evidenzia la qualifica dei tecnici che potranno intervenire in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 7 - Limitazioni di utilizzo

Non si applicano limitazioni nei tempi e nell'intensità di utilizzo per le apparecchiature di cui all'Allegato C, se non a parti componenti con garanzia a scalare in funzione dell'usura conseguente l'impiego in base a criteri specifici e ai limiti delle modalità di impiego contenuti nel manuale operativo. In entrambi i casi, ove presenti, la ditta deve evidenziare i componenti nella proposta di contratto.

ARTICOLO 8 – Tempi di disservizio e Penali

I tempi di disservizio dovranno rispettare i termini indicati nell'**Allegato D**, salvo situazioni eccezionali da segnalare e concordare con il DEC.

Qualora la Ditta non sia in grado di impegnarsi nel rispetto dei termini dovrà evidenziare nell'offerta le condizioni proposte e le soluzioni alternative volte a contenere i tempi di fermo macchina.

L'Impresa dovrà trasmettere, almeno annualmente, un report (vedi tabella **Allegato B**) con l'elenco degli interventi tecnici eseguiti e delle eventuali situazioni di mancato rispetto delle condizioni di cui all'Allegato D.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione presentata e l'Impresa sarà tenuta a reintegrarla nel termine che le verrà fissato, qualora l'Amministrazione stessa sia stata costretta, durante il corso del servizio, a valersi in tutto o in parte di essa.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

[U.O.S. INGEGNERIA CLINICA](#)

La liquidazione dell'ultima fattura di ogni anno è condizionata all'invio della documentazione prevista nell'allegato B.

ARTICOLO 9 – Obblighi e responsabilità dell'impresa

L'impresa si assume la responsabilità dell'inadempimento di tutti gli obblighi previsti a suo carico, e resta inoltre esclusivamente a suo carico la responsabilità derivante da infortuni o danni a cose cagionati, nell'esecuzione dei servizi richiesti, dall'omissione da parte della stessa impresa dei provvedimenti e delle cautele atti a garantire l'incolumità dei propri operatori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danneggiamento alle cose.

ARTICOLO 10 – Sicurezza in ambito lavorativo

In adempimento a quanto previsto dall'articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. verrà redatto e sottoscritto da ambo le parti al momento dell'aggiudicazione del contratto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Esso contiene in forma generale ed esaustiva:

- le argomentazioni relative ai requisiti che l'impresa (appaltatore) è tenuta a possedere in via generale per l'idoneità tecnico-professionale ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- l'informazione sui rischi esistenti presso l'ULSS (Stazione Appaltante) con riferimento a tutti gli aspetti inerenti la prevenzione, meritevoli di attenzione ai fini del lavoro da svolgere;
- i criteri di collaborazione o cooperazione tra impresa ed ULSS.

ARTICOLO 11 – Trattamento dati personali e riservatezza

I dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR - formeranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti esclusivamente per finalità istituzionali e con l'ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento del presente contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, l'impresa è autorizzata ad accedere ai sistemi ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto limitatamente ai soli dati la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

L'impresa garantisce il rispetto delle norme da parte del proprio personale che durante e a causa delle attività di assistenza e manutenzione venga a conoscenza di dati sensibili dei pazienti.

Tutti i disegni, specifiche, manuali e programmi, così come tutte le informazioni fornite dall'impresa all'ULSS, verranno trattati da quest'ultima come dati confidenziali e non potranno essere divulgati o utilizzati se non per le apparecchiature oggetto del contratto.

ARTICOLO 12 – Cessione di contratto, di credito e subappalto

Alla cessione del contratto, alla cessione del credito ed al subappalto si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. (articoli 119, 120).

ARTICOLO 13 – Stipula del contratto

Il contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, salvo i controlli previsti, verrà stipulato attraverso scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Tutte le spese relative al medesimo, compresi i bolli, saranno a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 14 – Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione dovrà essere emessa trimestralmente e posticipata rispetto al periodo di riferimento. La modalità prescelta dovrà essere indicata nell'offerta.

In riferimento agli adempimenti previsti dal DM n. 55/2015 (fatturazione elettronica) si comunica che la nota per i fornitori è consultabile sul sito internet dell'ULSS n. 1 Dolomiti all'indirizzo: www.aulss1.veneto.it/service/uoc-contabilita-e-bilancio.

Il pagamento dei servizi forniti sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla

scadenza del periodo di fatturazione in caso di emissione anticipata della fattura, previa verifica della corretta esecuzione del contratto e di regolarità del DURC, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente con spese bancarie a carico del beneficiario. Nel caso in cui il pagamento non avvenisse entro il termine indicato per ragioni imputabili a questa Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, al creditore potranno essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto sarà risolto ogni qualvolta le transazioni saranno eseguite difformemente da quanto previsto all'art. 3 comma 1 della medesima legge, salva in ogni caso la pretesa dell'Amministrazione di essere tenuta indenne da ogni danno che dovesse conseguire. Si procederà inoltre all'immediata risoluzione del contratto qualora questa Amministrazione non sia informata delle circostanze descritte all'art. 3, comma 8, terzo capoverso della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Questa Amministrazione verifica l'adempimento delle prescrizioni indicate all'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 a mezzo dell'Impresa che le trasmetterà copia autentica del contratto di subappalto.

Al fine di adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà essere reso compilato l'allegato modulo.

ARTICOLO 16 – Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi 36/2023 e s.m.i. al fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti abbia eventualmente corrisposto durante l'esecuzione della fornitura o del servizio, potrà essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto di IVA, con modalità di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 17 – Contestazioni / risoluzione del contratto

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico generale e/o specifico, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (pec), qualora il medesimo servizio oggetto del contratto sia aggiudicato a seguito di gara regionale centralizzata da parte dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art.9 del D.L. 66 del 24.04.2014 e/o CONSIP e/o Gara Regionale e/o Mercato MEPA.

La risoluzione anticipata del contratto non comporta il pagamento di danni e/o penali da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 18 – Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, del D.Lgs 36/2023, durante l'esecuzione del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- l'istruttoria deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate
- il RUP, entro 60 giorni dalla ricezione dalla pec, definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenga mancante documentazione necessaria per la sua definizione;



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Qualora invece l'istanza sia inoltrata dall'ULSS e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se la Impresa appaltatrice non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, e/o pubblicati quali riferimento dall'AVCP o dall'Osservatorio Regionale, si può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ARTICOLO 19 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto inerente l'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione del Foro del Tribunale di Belluno.

Documento redatto da Azienda ULSS n. 1 Dolomiti U.O.S. INGEGNERIA CLINICA Belluno, _____	Il Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. Laura Chiea <i>Documento sottoscritto digitalmente</i>
--	---

Per accettazione

Documento sottoscritto dall'Impresa Impresa _____ Data _____	Referente _____ Qualifica _____
--	------------------------------------



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

ALLEGATO B - Assistenza tecnica- manutenzione

OGGETTO: richiesta d'offerta per contratto per la manutenzione di apparecchiature di produzione GE Healthcare installate presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti, anno 2026 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. CIG _____

La Ditta dovrà assicurare, con le specifiche indicate nella richiesta di offerta, la continuità operativa delle apparecchiature indicate nell'ALLEGATO C attraverso:

1. interventi di manutenzione preventiva programmata su tutte le apparecchiature dell'ALLEGATO C, compresi SERVER, CLIENT, UPS, GABBIA DI FARADAY, da effettuare secondo i protocolli previsti dal produttore, al fine di garantire la rispondenza delle stesse alle specifiche prestazionali e di sicurezza originali;
2. interventi di controllo funzionale e di verifica di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente e le indicazioni del produttore;
3. effettuazione del protocollo di verifica di qualità con apposito fantoccio certificato;
4. illimitati interventi di manutenzione correttiva sugli apparecchi e gli accessori d'uso collegati (es. stampanti, workstation, UPS, detettori, collimatori,), su richiesta del personale autorizzato.
(specificare modalità richiesta di intervento, recapiti e-mail e orari ricevimento richieste nella fascia oraria minima 8.00/17.00 *riferimento per il calcolo di eventuali penali in base a ore lavorative*)
Condizioni minime richieste per tutte le tipologie di apparecchi indicati nell'allegato C:
 - **tempi di primo intervento da effettuarsi presso la sede ULSS 1 Dolomiti: max 8 ore lavorative calcolate nella fascia 8,00 – 17,00 (8 ore al giorno)** dalla chiamata effettuata in forma scritta mediante e-mail come concordato;
 - **tempi di risoluzione del guasto garantiti presso la sede ULSS 1 Dolomiti: max 48 ore solari** dall'inizio dell'intervento;
 - interventi tecnici in remoto per eventuali interventi sui sistemi in contratto;
4. fornitura di tutte le parti difettose, consumabili o soggette ad usura (esempio: cavi, sensori, batterie, materassini, poggiatesta, compressore, telecamere, lampadine, UPS, detettori,...) e di tutti i ricambi, compresi gas, tubi radiogeni (senza limitazioni), bobine, cavi/slitte bobina, monitor, detettori, cristalli, fotomoltiplicatori, stampanti, collimatori, ecc., con ritiro e smaltimento delle parti sostituite;
5. supporto telefonico al personale tecnico dell'UOS Ingegneria Clinica per un primo intervento atto a ripristinare le condizioni di sicurezza in caso di guasti minori. In tal caso in sede di offerta dovrà essere indicato il riferimento da contattare (telefono e orario disponibilità);
6. modifiche hardware e software consigliate dal fabbricante, gli updates di sicurezza, quelli raccomandati per l'affidabilità dei sistemi, gli eventuali adeguamenti a normative di carattere amministrativo e di rilevanza nazionale e/o regionale sui software installati, nonché aggiornamento componenti software e/o firmware delle attrezzature all'ultima versione rilasciata dal costruttore, in particolare:
 - obbligo per gli aggiornamenti SW di tipo "maintenance release" (service release, security up-date, patch, ecc.);
 - quotazione per gli eventuali aggiornamenti SW di tipo "major release" (aggiunta di nuove funzionalità e contenuti);
 - segnalazione di eventuali END of LIFE sulle componenti HW e proposta di strategie evolutive;
 - predisposizione e monitoraggio attività di back-up;
7. eventuali adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e/o altre cause;
8. azioni preventive, correttive, migliorative relative agli avvisi di sicurezza, informazioni di sicurezza, notifiche sulla sicurezza, note informative del fabbricante (D.Lgs. n.37/2010 art.9);
9. servizi di formazione qualora si rendessero necessari per la sicurezza del paziente e/o del lavoratore.



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

La ditta dovrà consegnare, con frequenza annuale:

1. Calendario delle manutenzioni preventive da concordare con l'ingegneria clinica;
2. Relazione con elenco sw installati con specificata la versione a inizio contratto e quella corrente;
3. Relazione riassuntiva con elenco interventi tecnici eseguiti con almeno i seguenti parametri:

Apparecchiatura	N° rapporto di lavoro	Tecnico esecutore	Data ora chiamata	Data ora intervento	Tempo di disservizio	Descrizione fermo macchina (totale/ parziale o nessuno)

Documento redatto da Azienda ULSS n. 1 Dolomiti U.O.S. INGEGNERIA CLINICA Belluno,	Il Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. Laura Chiea <i>Documento sottoscritto digitalmente</i>
--	---

Parte da compilare e integrare a cura dell'impresa:

- 1) modalità richiesta di intervento (recapiti E-MAIL–orari ricevimento richieste);
le richieste di intervento dovranno essere inviate:
recapito telefonico _____
recapito e-mail _____
orari ricevimento richieste nella fascia oraria 8.00/17.00 (riferimento per calcolo penali in per ore lavorative) _____

- 2) supporto telefonico al personale tecnico dell'U.O.S. Ingegneria Clinica per un primo intervento atto a ripristinare le condizioni di sicurezza in caso di guasti minori:
riferimento da contattare _____
telefono _____
orario disponibilità _____
- 3) indirizzo spedizione apparecchiature:
nominativo _____
indirizzo completo _____
eventuale riferimento nominativo _____

Compilato e sottoscritto per accettazione Impresa _____ Data _____	Referente _____ Qualifica _____
--	------------------------------------



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

ALLEGATO C – Elenco apparecchiature

OGGETTO: richiesta d'offerta per contratto per la manutenzione di apparecchiature di produzione GE Healthcare installate presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti, anno 2026 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

Apparecchiatura	Modello	Nr. sistema	Nr. inventario	Periodo contratto	Importo 2025 (Iva esclusa)	Importo 2026 (Iva esclusa)	Opzione 12 mesi (Iva esclusa)
PET/TC	Discovery MI DR	A5111044	120437	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Workstation diagnostica	Advantage VS7 Enhanced	A5111045	120438	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
TC	VCT Cardiology	A5111026	103743	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Workstation Bioimmagini	ADW 4.5	A5111027	103744	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
TC Tomografo computerizzato	Brightspeed Elite	A5111041	117918	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Consolle di comando	Volume Viewer	A5111041	117919	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Workstation Bioimmagini	ADW 4.6	A5111042	117920	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Workstation bioimmagini	ADW 4.5	A5111015	39072	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
TC	Revolution EVO	A5165722	63961	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
Workstation post- elaborazione	VOLUMESHARE 7	A5165723	63964	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
TC	REVOLUTION CT ES	REVV82100001CN	132568	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Workstation post- elaborazione	ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7	CZC9458K3T	132569	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
GAMMA CAMERA	CT SPECT	870C64396	144600	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
SERVER		HSTNS-2154	144601	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		CZC3147CV4	144602	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		CZC3147CVB	144603	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		CZC3147CVM	144604	2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
RISONANZA MAGNETICA con gabbia di Faraday	SIGNA ARTIST	HM 2034	67625	28/6/26 – 31/12/2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
SERVER	AW SERVER	CZ290808QS	67663	28/6/26 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
TRE CLIENT DI REFERTAZIONE E POST ELABORAZIONE		CZC8427G4B	67634	28/6/26 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
TRE CLIENT DI REFERTAZIONE E POST ELABORAZIONE		CZC8427G6J	67635	28/6/26 – 31/12/2026 + opzione proroga 12 mesi	€		



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

TRE CLIENTI DI REFERTAZIONE E POST ELABORAZIONE		CZC8427GH7	67636	28/6/26 – 31/12/2026 + opzione proroga 12 mesi	€		
RISONANZA MAGNETICA con gabbia di Faraday	SIGNA VOYAGER	PM1343	144800	10/07/26 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7	CZC4127GR9	144801	10/07/26 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
ANGIOGRAFO DIGITALE	ALLIA IGS 520 PULSE	M2-24-019	153400	10/12/2025 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7	CZC4037GW7	153401	10/12/2025 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
ANGIOGRAFO DIGITALE	ALLIA IGS 740 OR	D4-24-004	153500	10/12/2025 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ADVANTAGE WORKSTATION VOLUMESHARE 7	CZC4037GVT	153501	10/12/2025 – 31/12/26 + opzione proroga 12 mesi	€		

Data e firma

U.O.S. Ingegneria Clinica

Responsabile Ing. Laura Chiaia

Tel. 0437 516237 / 0439 883635

 e-mail: ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it

pag. 3 di 3

Referente del Procedimento

Sig.ra Nori Eugenia Peterle

Tel. 0437 516237

 e-mail: norieugenia.peterle@aulss1.veneto.it