

ORECCHIO

ESAMI

- Esame audiometrico ed impedenziometrico
 - **L'esame audiometrico** è un test mediante il quale si determina la soglia uditiva del paziente; si differenzia in esame audiometrico tonale o esame audiometrico vocale.
 - **L'esame impedenziometrico** è una metodica audiologica per la valutazione delle caratteristiche fisiche (impedenza meccanica) dell'orecchio.

L'esecuzione congiunta dell'esame audiometrico e dell'esame impedenziometrico, nella persone di età superiore ai tre anni e in grado di collaborare attivamente alle metodiche di esame, fornisce una diagnosi di primo livello della sordità e delle malattie dell'orecchio (durata 20 minuti).

- Audiometria protesica

È la valutazione della capacità uditiva con e senza protesi acustica. Consente quindi una verifica della efficacia della protesi acustica. (richiesta di collaudo, riparazione, sostituzione, rinnovo,) L' apparecchio può essere controllato anche con l' orecchio elettronico.

- Esame otofunzionale

È volto allo studio della funzionalità vestibolare e indaga i disordini dell'equilibrio; comprende l'esame audiometrico, lo studio clinico dei movimenti oculari (nistagmo spontaneo e provocato con varie manovre), di eventuali asimmetrie toniche muscolari conseguenti a malattie dell' apparato labirintico. Questo esame può prevedere anche la stimolazione calorica del labirinto. Esso si esegue instillando acqua ad opportuna temperatura nel condotto uditivo, come conseguenza si ha la comparsa di un nistagmo e di una sensazione di vertigine che si risolve nel giro di uno-due minuti.

In casi selezionati si esegue la **ENG** (elettronistagmografia), che consiste nell'effettuare un esame delle vie vestibolari periferiche e centrali avvalendosi, poi, di un sistema computerizzato per l'elaborazione delle risposte. Durata dell'esame e' di circa 30 minuti.

- ABR

- (Auditory Brainstem Response) è lo studio dei potenziali evocativi uditivi. Esso valuta la funzionalità delle vie nervose retrococleari; è indicato nella diagnosi delle patologie del nervo acustico e del tronco-encefalico (durata 20 min).
- Nel neonato e nel bambino sotto i tre anni rappresenta un esame obiettivo della funzione uditiva. Per la esecuzione dell' ABR nei bambini contattare direttamente il servizio di audiologia al n 0437.216452

- OTOMICROSCOPIA

L'esame otoscopico con il microscopio viene eseguito con finalità diagnostica e terapeutica (ad esempio: microaspirazioni, toilette delle cavità chirurgiche otologiche, paracentesi, drenaggi timpanici). Sempre previa prenotazione al CUP.

PRESTAZIONI MEDICHE

- Disturbi dell'equilibrio

Le vertigini sono delle sensazioni erronee di spostamenti rotatori degli oggetti in rapporto al soggetto o più raramente del soggetto stesso.

Si accompagnano sovente a turbe neurovegetative, malessere e vomito e da una sensazione di perdita dell'equilibrio.

Generalmente i soggetti affetti da tali disturbi accedono al reparto con carattere d'urgenza e il periodo di ricovero è determinato dalla causa che li determina e dalla risposta alle cure

Nei casi in cui la sintomatologia sia di lieve entità, o non vi siano problemi di interpretazione diagnostica, il trattamento riabilitativo e farmacologico viene consigliato a livello ambulatoriale.

- Disturbi dell'udito

Si ricoverano solo i pazienti con gravi deficit uditivi acuti (sordità improvvisa) oppure con deficit evolutivo o fluttuante. Si eseguono accertamenti strumentali per la identificazione della causa e si inizia la terapia medica, chirurgica o riabilitativa.

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

- Chirurgia dell'orecchio

- Timpanoplastica: chirurgia dell'orecchio medio per la rimozione della patologia infiammatoria e per il ripristino della funzione uditiva (con ricostruzione della catena degli ossicini in cui talora si utilizzano protesi endoaurali).

Il giorno del ricovero: audiometria preoperatoria, tricotomia retro auricolare. Questo intervento richiede da 2 giorni di degenza.

- Miringoplastica: l'intervento consiste nella riparazione della perforazione timpanica senza che vi siano patologie associate dell'orecchio medio.

L'intervento viene usualmente eseguito in anestesia generale, e richiede una degenza di un giorno.

- Stapedectomia: ablazione chirurgica della sovrastruttura della staffa nell'otosclerosi e sostituzione con piccolissima protesi. Intervento con intento funzionale di migliorare l'udito. Il giorno del ricovero: audiometria.

Questo intervento richiede 2 giorni di degenza.

NASO

ESAMI

- RINOMANOMETRIA: lo studio funzionale obiettivo della pervietà nasale si esplica con apposita strumentazione (rinomanometro). Viene rilasciato un grafico con i valori della funzione respiratoria nasale.

PRESTAZIONI e CURE MEDICHE

- Inalazioni con acqua termale

Utilizziamo l'acqua solfureo-solfato-calcica assunta per inalazione.

Si effettuano tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con impegnativa del Medico curante. Per eseguire la terapia inalatoria bisogna munirsi di asciugamano ed ev cuffia per capelli.

La seduta ha una durata di 30 min circa.

- Insufflazione endotubarica.

L'insufflazione endotimpanica è indicata in diverse affezioni della tuba e dell'orecchio. Attraverso questa metodica il medico insuffla dell'aria nell'orecchio medio attraverso la tuba, per via nasale, con un catetere specifico. Si ottiene così la disostruzione della tuba e la mobilizzazione delle secrezioni endoaurali.

Si effettuano tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì alle ore 16.00 con impegnativa del Medico curante.

La durata dell'esame è di qualche minuto circa.

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

- Rinoscopia e sinusoscopia diagnostica:

L'esame è indicato nella diagnosi delle malattie del naso, dei seni paranasali e del rinofaringe. Valuta le fosse nasali e il rinofaringe mediante l'utilizzo di strumenti a fibre ottiche (endoscopi rigidi o flessibili).

Il test è ambulatoriale previa opportuna anestesia e decongestione topica. Si eseguono presso la sala operatoria del reparto e la saletta endoscopica, Si prenotano presso la Segreteria dell' U.O. con impegnativa del curante tranne il caso di ricovero in Day Surgery.

- **FESS (CHIRURGIA FUNZIONALE ENDOSCOPICA RINOSINUSALE)**

Si esegue tutta la chirurgia nasale e sinusale con la tecnica endoscopica sia in anestesia locale che generale (ad esempio la meatotomia, la etmoidectomia, la sfenoidectomia, la rimozione dei polipi nasali, la chirurgia dei turbinati ecc)

Quando si esegue in an locale, viene proposta sovente una terapia medica ambulatoriale preoperatoria e, poco prima dell' intervento, una decongestione topica e una ev sedazione- Degenza di poche ore in stanza specifica con assistenza infermieristica.

- Chirurgia naso sinusale

- Comprende interventi di: Settoplastica e rinosectoplastica "funzionale", polipectomia, Antrostomia, etmoidectomia, chirurgia dei turbinati. Tali interventi prevedono una degenza da uno a tre giorni e possono essere eseguiti anche in anestesia locale in regime di Day Surgery secondo la prescrizione medica. Per alcuni di questi interventi vengono posizionati nel periodo postoperatorio dei tamponi nasali che saranno rimossi dopo uno, due o tre giorni; talora si applicano delle placchette che verranno tolte in decima giornata.

- **DACRIOCISTORINOSTOMIA** . intervento eseguito in collaborazione con l' Oculista per la stenosi delle vie lacrimali: In DS e con convalescenza molto breve, comprensiva di una notte di degenza.

- **CHIRURGIA DEI TRAUMI NASALI** ad es. fratture delle ossa e del setto nasale.

BOCCA

ESAMI E VISITE

- **TEST DI MULLER**

studio endoscopico del collasso delle alte vie aeree per lo studio dinamico della roncopia e delle apnee nel sonno.

Durata prevista dell'esame è di 20 min.

- **VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA**

viene eseguita solo prima di un trattamento chirurgico odontostomatologico che, nella nostra UOA, viene limitato ai pazienti diversamente abili. E' infatti attiva una sala operatoria, con accesso quindicinale, in cui si curano i pazienti sia in un locale che generale. Prenotazioni presso la Segreteria

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

- Chirurgia orale

- o Exeresi di neoformazioni del cavo orale

- L' intervento si effettua con l'impiego di laser Co2. o con bisturi freddo. A seconda dell'entità e sede della lesione, potrebbe essere posizionato un sondino nasogastrico per garantire un corretto apporto alimentare. L'eventuale sintomatologia dolorosa viene controllata con l'impiego di farmaci antidolorifici. La degenza varia da 1 a 6 giorni.

- o Uvulvelopalatoplastica

- E' una chirurgia riservata al trattamento delle apnee nel sonno e alla roncopia: richiede una degenza di 2 o 3 giorni, ed ha una convalescenza di 10 giorni circa.

Avulsione di lesioni mucose, bonifica dentaria (in paziente diversamente abile o critico), chirurgia labiale, chirurgia endorale dei dotti salivari per calcoli,

COLLO

ESAMI

- **Stroboscopia:** l'esame video laringo scopico viene eseguito con una tecnica che consente lo studio morfologico e dinamico dei movimenti delle corde vocali. Concorre inoltre alla determinazione di alcuni parametri vocali . Si può utilizzare prima e dopo la chirurgia delle corde vocali o nelle disfonie. Esame semplice e non invasivo. Prenotazione al CUP.
- **Fibrolaringoscopia:** l'esame, indicato nella diagnosi delle malattie della laringe e dell'ipofaringe, e si esegue con strumenti a fibre ottiche (flessibili). Il test è ambulatoriale e praticamente indolore. Viene eseguito dopo aver applicato in laringe o nelle fosse nasali uno spray o una medicazione anestetica. (sensazione di lieve gonfiore alla gola)
- **Studio della Deglutizione:** Questo avviene a livello ambulatoriale nell'ambito di una visita foniatrica (vedere) nel caso di pazienti che presentano una malocclusione legata ad una deglutizione atipica.

Una valutazione più approfondita della deglutizione viene effettuata tramite uno studio Fibroendoscopico, questo esame trova indicazione per la diagnosi della sede e del tipo di disturbo e per la valutazione nel periodo riabilitativo. L'esame viene effettuato da un medico specialista con la presenza di una logopedista ed una infermiera, dura circa 20 minuti e non è particolarmente doloroso.

PRESTAZIONI MEDICHE

SOSTITUZIONE DELLA PROTESI FONATORIA

Dopo laringectomia totale viene applicata sovente un ausilio protesico che consente la fonazione per le vie naturali. La gestione delle protesi richiede anche la sostituzione, che viene prenotata in Segreteria

TRATTAMENTO LOGOPEDICO

nella nostra UOA sono presenti due logopediste che seguono i disturbi del linguaggio sia negli adulti che nei bambini. Svolgono una attività differenziata e specifica che va dal trattamento del disturbo linguaggio, alle disfonie, al ritardo specifico del linguaggio, alle sordità, alla riabilitazione della deglutizione e fonazione dopo trattamenti chirurgici o come conseguenza di malattie neurologiche degenerative od ad esiti di gravi traumi cervico-cranico-facciali. La prenotazione viene gestita dalle logopediste dopo la visita foniatrica.

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

- Chirurgia del collo
 - Adenoidectomia, tonsillectomia, microlaringoscopia diagnostica e terapeutica sono interventi che si eseguono in regime di Day Surgery.
 - Comprende vari interventi: tiroidectomia (parziale o totale), paratiroidectomia, chirurgia delle ghiandole salivari (es parotidectomia) , cisti del collo, linfonodi, ecc Tale chirurgia prevede il posizionamento di drenaggi aspirativi.
 - Un altro tipo d'intervento che talora riveste carattere d'urgenza, è la tracheotomia.
- Chirurgia oncologica testa collo
 - Comprende il trattamento chirurgico di tutte le neoplasie che riguardano il distretto cervico- facciale. Siamo in grado di assicurare le più moderne tecniche chirurgiche, per l'exeresi della neoplasia - tra cui la chirurgia laser CO2 o a diodi - e per la ricostruzione della perdita di sostanza (cute,mucosa, muscolo, osso) con vari tipi di lembo compresi quelli di ultima generazione, cioè quelli ad innesto "microvascolare".
I giorni di degenza variano a secondo del tipo d'intervento.
Vista la patologia tutte le informazioni verranno fornite durante l'iter diagnostico.
- Piccola chirurgia della testa e collo
 - Exeresi di piccole neoformazioni cutanee della faccia e collo praticabili con anestesie locali.
Tali interventi vengono eseguiti su indicazione medica; non necessitano di preparazione pre-operatoria e non richiedono un periodo di osservazione salvo casi particolari. E' preferibile che l'utente sia accompagnato da una persona di fiducia.

- Chirurgia esofagea:
intervento endoscopico per DIVERTICOLO DI ZENKER
Questo intervento viene eseguito per via endoscopica orale.
In alcuni casi in sede intraoperatoria viene posizionato un sondino naso – gastrico per garantire l'alimentazione, che, associato allo stadio di guarigione della ferita, determina il periodo di degenza.
RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI ESOFAGEI.
Quando non possibile la rimozione fibroendoscopica e si deve ricorrere allo strumento rigido in narcosi.

VOLTO

PRESTAZIONI CHIRURGICHE

- Chirurgia maxillo-facciale
- Comprende: la riduzione e contenzione delle fratture mascellari, mandibolari e orbitarie.
In alcuni casi la sintesi della frattura prevede il bloccaggio intermascellare che consente solo un'alimentazione liquida per 2 o 3 settimane.
Il periodo di degenza è determinato dal tipo di frattura e dalle condizioni generali del paziente.
- Chirurgia della faccia: Asportazione di neoformazioni cutanee, (con scopo diagnostico e terapeutico), cisti, linfonodi.