

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

- ✎ Evitare di toccare l'interno del recipiente e di fare travasi fra contenitori
- ✎ **Chiudere molto bene** il contenitore
- ✎ **Compilare l' etichetta** con nome, cognome e data di nascita



- ✎ Consegnare il campione al laboratorio al più presto, altrimenti conservare in frigo per non più di un giorno.

SCOPO DELL'INDAGINE

L'esame colturale dell'urina consiste nella ricerca di batteri o lieviti quando si sospetta una infezione delle vie urinarie. Per una corretta esecuzione dell'esame è importante seguire le indicazioni di questo foglietto.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Laboratorio Belluno

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
sabato dalle 8 alle 12
Tel. 0437 516222 - 516234

Laboratorio Pieve

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16
sabato dalle 10 alle 12
Tel. 0435 341213

Laboratorio Agordo


dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
sabato dalle 08 alle 12
Tel. 0437 645219



Istruzioni per l'utenza

n.2

Esame colturale delle urine



**DIPARTIMENTO DI
MEDICINA DI LABORATORIO**

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE URINE

- ✓ l'esame viene eseguito preferibilmente sulle prime urine del mattino
- ✓ è necessario un contenitore a bocca larga, con tappo a vite, **sterile**, acquistabile in farmacia



- ✓ Per la ricerca del bacillo di Koch (BK) si richiedono generalmente tre campioni raccolti in giorni diversi, almeno 50 ml ogni campione.

INDIVIDUI ADULTI

- ✓ Lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e normale sapone.

UOMO

- ✓ Nel maschio tenere represso il prepuzio e lavare bene l'orifizio dell'uretra e la zona circostante.
- ✓ Durante la minzione tenere represso il prepuzio, eliminare il primo getto di urina. Raccogliere il secondo getto direttamente nel contenitore, che va riempito circa fino a metà.

DONNA

- ✓ Durante la minzione divaricare le grandi labbra ed eliminare il primo getto di urina. Raccogliere il secondo getto direttamente nel contenitore, che va riempito circa fino a metà.

BAMBINI PICCOLI

- ✓ È possibile utilizzare un apposito sacchetto sterile con imboccatura adesiva, acquistabile in farmacia
- ✓ Lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e normale sapone, sciacquare e asciugare bene.
- ✓ Posizionare l'imboccatura adesiva del sacchetto attorno ai genitali del bambino evitando contaminazioni dalla zona anale. Assicurarsi che il sacchetto aderisca bene.
- ✓ Rimuovere il sacchetto appena il bambino ha urinato. Il sacchetto non può essere lasciato per più di un'ora. Eventualmente sostituirlo con uno pulito dopo aver ripetuto l'operazione di lavaggio dei genitali.
- ✓ Sigillare il sacchetto e inserirlo in un vasetto sterile senza travasare l'urina.